probe-your-ai-ability 실행 안내서

PROBE에 올릴 AI 활용 역량 봉인 보고서(`.daval`) 한 개를 만드는 방법입니다. 내 컴퓨터에 남은 AI 도구 사용 기록과 git 기록을 읽어 채점하고, 제출용 파일 하나를 저장합니다.

- 명령어 한 줄로 실행합니다: `npx probe-your-ai-ability@latest --lang ko --daval`
- **결과물은 `.daval` 파일 하나입니다.** 이 파일을 PROBE 화면에 그대로 올리면 됩니다(3-4장).
- `@latest` 덕분에 **언제 실행하든 항상 최신 버전**으로 채점됩니다.
- 대화 내용·코드·파일 경로·커밋 메시지는 **내 컴퓨터 밖으로 나가지 않습니다**. 서버로는 숫자로 된 집계만 갑니다(8장).
- 한 번 실행에 1~3분 정도 걸립니다.

1. 준비물

항목	내용
AI 도구 사용 기록	이 컴퓨터에서 아래 도구 중 하나 이상을 쓴 적이 있어야 합니다. **Claude Code, OpenAI Codex, Cursor, GitHub Copilot CLI, Antigravity CLI**
Node.js	**20 버전 이상.** 없으면 2장을 따라 설치합니다.
인터넷	채점 서버(`a-player-api.daval.ai`)에 접속할 수 있어야 합니다.

Node.js가 이미 있는지 확인하기 — 터미널(Windows는 PowerShell)을 열고 입력합니다.

```
node -v
```

`v20.x.x` 이상(예: `v22.12.0`, `v24.5.0`)이 나오면 2장을 건너뛰고 3장으로 가세요. `command not found` 나 `인식되지 않습니다` 가 나오거나 v18 이하라면 2장을 따라 설치합니다.

> **터미널 여는 법**
>
> - **Mac**: `Command(⌘) + Space` → "터미널" 입력 → Enter
> - **Windows**: 시작 버튼 우클릭 → **터미널** 또는 **Windows PowerShell**
> - **Linux**: `Ctrl + Alt + T` (배포판마다 다를 수 있음)

2. Node.js 설치

어느 OS든 **LTS(장기 지원) 버전**을 설치하세요. 설치가 끝나면 **터미널을 완전히 닫았다가 다시 열고** `node -v` 로 확인합니다.

2-1. Mac

방법 A — 공식 설치 프로그램 (가장 쉬움)

1. 브라우저에서 https://nodejs.org에 접속합니다.
2. **LTS** 버전의 macOS 설치 파일(`.pkg`)을 내려받습니다.
3. 파일을 열고 안내대로 **계속 → 설치**를 누릅니다. Mac 비밀번호를 물으면 입력합니다.

4. 터미널을 새로 열고 `node -v`로 확인합니다.

방법 B — Homebrew를 쓰는 경우

```
brew install node
```

2-2. Windows

방법 A — 공식 설치 프로그램 (가장 쉬움)

1. 브라우저에서 https://nodejs.org에 접속합니다.
2. **LTS** 버전의 Windows 설치 파일(`.msi`)을 내려받습니다.
3. 파일을 실행하고 **Next**를 눌러 기본 설정 그대로 설치합니다.
   - "Automatically install the necessary tools..." 체크 박스는 **체크하지 않아도 됩니다.**
4. PowerShell을 **새로** 열고 `node -v`로 확인합니다.

방법 B — winget (Windows 10/11 기본 탑재)

PowerShell에서:

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

2-3. Linux

배포판 기본 저장소의 Node.js는 버전이 낮은 경우가 많습니다(예: Ubuntu 22.04는 v12). **nvm으로 설치하는 방법을 권장합니다.** 관리자 권한(sudo)도 필요 없습니다.

방법 A — nvm (권장, 모든 배포판 공통)

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash
```

터미널을 닫았다가 다시 연 뒤:

```
nvm install --lts
node -v
```

> nvm 최신 설치 명령은 https://github.com/nvm-sh/nvm에서 확인할 수 있습니다.

방법 B — 배포판 패키지 (버전 확인 필수)

- **Fedora 39 이상**: `sudo dnf install nodejs`
- **Arch Linux**: `sudo pacman -S nodejs npm`
- **Ubuntu / Debian**: 기본 `apt` 버전은 20보다 낮을 수 있으니 방법 A(nvm)를 쓰세요.

설치 후 `node -v`가 **v20 이상**인지 꼭 확인합니다.

3. 실행하기

3-1. 결과 파일을 받을 폴더로 이동

제출 파일은 **명령을 실행한 폴더**에 저장됩니다. 바탕화면에 받으려면:

Mac / Linux:

```
cd ~/Desktop
```

Windows (PowerShell):

```
cd $HOME\Desktop
```

> OneDrive를 쓰는 Windows에서는 바탕화면이 `$HOME\OneDrive\Desktop` 또는 `$HOME\OneDrive\바탕 화면` 일 수 있습니다.

3-2. 실행

Mac, Linux, Windows 모두 같은 명령입니다. 끝에 붙은 `--daval` 옵션이 **제출 파일만 저장**하게 합니다.

```
npx probe-your-ai-ability@latest --lang ko --daval
```

> **`@latest` 를 꼭 붙이세요.** `npx` 는 한 번 받은 버전을 컴퓨터에 보관해 두고, 이름만 적으면 그 보관본을 다시 쓸 수 있습니다. `@latest` 를 붙이면 실행할 때마다 최신 버전인지 확인하고, 새 버전이 있으면 그것을 받아 실행합니다.

> **Windows는 꼭 `--lang ko` 를 붙이세요.** 언어를 지정하지 않으면 시스템 언어 설정(`LANG`)을 따르는데, Windows에는 이 값이 없는 경우가 많아 한국어 Windows에서도 화면과 보고서가 **영어**로 나옵니다.

처음 실행하거나 새 버전이 나온 뒤 처음 실행하면 설치 여부를 묻습니다. `y` 를 입력하고 Enter를 누르세요. 버전 번호는 그때의 최신 버전으로 표시됩니다.

```
Need to install the following packages:
probe-your-ai-ability@1.0.3
Ok to proceed? (y) y
```

이후 순서대로 진행됩니다.

1. `로그 스캔` (내 컴퓨터 안에서)
2. `사실 업로드 중…` — 숫자 집계만 서버로 전송
3. `서버 처리 중: analyzing 50%` — 채점과 AI 분석 (보통 1분 안팎)
4. 점수 카드가 출력되고 **`.daval` 파일 1개**가 저장됩니다

3-3. 결과물

파일	내용
`probe-your-ai-ability-<날짜시각>.daval`	**봉인 보고서. PROBE에 올리는 파일입니다.** 점수·레벨·집계 수치가 암호화되어 들어 있어 본인도 열거나 수정할 수 없고, 1바이트만 바뀌어도 PROBE에서 열리지 않습니다

화면에 출력되는 점수 카드(레벨·총점·5개 차원)로 결과를 확인할 수 있습니다.

3-4. 올리기

1. 저장된 `.daval` 파일을 **이름을 바꾸거나 열지 말고 그대로** 올립니다.
2. 이 안내서를 받은 PROBE 화면(AI 유형 검사 또는 AI 역량 인증)에서 파일을 고르면 됩니다.
3. 파일 이름의 `<날짜시각>`은 실행한 시각입니다. 여러 번 실행했다면 **가장 최근 파일**을 올리세요.

4. 자주 쓰는 옵션

명령 뒤에 붙여서 씁니다. 예: `npx probe-your-ai-ability@latest --lang ko --daval --out ~/Documents`

옵션	설명
`--lang ko` / `--lang en`	보고서와 화면 언어를 한국어/영어로 지정 (지정하지 않으면 시스템 언어 설정을 따르고, 설정이 없으면 영어)
`--daval`	제출 파일(`.daval`)을 저장 — 이 안내서의 기본 명령에 들어 있으며, **빼지 마세요**
`--out <폴더>`	제출 파일을 저장할 폴더를 지정 (예: `--out ~/Documents`)
`--no-upload`	서버에 보내지 않고 내 컴퓨터에서 집계만 확인 (점수 없음, 횟수 소모 없음). **`--daval`과 함께 쓸 수 없습니다** — 제출 파일은 서버가 채점한 뒤 만들기 때문입니다
`--since 30d`	최근 30일만 분석 (기본 90일). 날짜로도 지정 가능: `--since 2026-07-01`
`--no-git`	git 기록을 읽지 않음
`--version`	지금 실행되는 버전 확인 (예: `npx probe-your-ai-ability@latest --version`)
`--help`	전체 옵션 보기

5. 이용 규칙

- **기기당 주 1회** 채점합니다. 채점이 끝난 시점부터 7일 뒤에 다시 채점할 수 있습니다.
- 같은 주에 다시 실행하면 **새로 채점하지 않고, 이번 주 보고서를 다시 내려받습니다.** 파일을 잃어버렸을 때 쓰면 됩니다.
- **기기당 하루 제출 2회**까지입니다. 한국 시간 오전 9시에 초기화됩니다.
- 채점이 실패하면 주 1회 횟수는 소모되지 않습니다.

6. 문제 해결

`node` / `npx`를 찾을 수 없다고 나올 때 (`command not found`, `인식되지 않습니다`)

- Node.js를 설치한 뒤 **터미널을 완전히 닫고 다시 열었는지** 확인하세요.
- 그래도 안 되면 컴퓨터를 재시작한 뒤 다시 시도하세요.

Windows PowerShell에서 "이 시스템에서 스크립트를 실행할 수 없으므로..." 오류가 날 때

아래처럼 `npx` 대신 **`npx.cmd`**로 실행하세요.

```
npx.cmd probe-your-ai-ability@latest --lang ko --daval
```

- 또는 **명령 프롬프트(cmd)**를 열어 `npx probe-your-ai-ability@latest --lang ko --daval`을 실행해도 됩니다.

Node 버전이 낮다는 오류가 날 때

- `node -v`가 v20 미만이면 2장을 따라 LTS 버전으로 다시 설치하세요.

"지원하는 AI 툴의 로그가 없습니다"라며 끝날 때

- 이 컴퓨터에서 Claude Code, Codex, Cursor, Copilot CLI, Antigravity CLI를 쓴 기록이 없는 경우입니다. 해당 도구를 실제로 사용한 컴퓨터에서 실행하세요.

네트워크 오류가 날 때

- 인터넷 연결을 확인하고 잠시 후 다시 시도하세요. 서버까지 가지 못한 실행은 횟수를 소모하지 않습니다.
- **회사 프록시(`HTTPS_PROXY`)**가 설정된 네트워크에서는 아직 동작하지 않습니다. 개인 네트워크에서 실행하세요.

"오늘 제출 횟수를 모두 썼습니다" / "다음 실행 가능: 날짜"가 나올 때

- 5장의 이용 규칙에 걸린 경우입니다. 안내된 시각 이후에 다시 실행하세요.

"봉인 리포트(.daval)를 발급하지 않았습니다"가 나올 때

- 다시 실행하지 말고 그 문구를 그대로 probe@daval.ai로 알려 주세요.

7. 삭제하기

`npx`는 프로그램을 따로 설치하지 않고 임시 캐시에서 실행합니다. 지울 것은 두 가지뿐입니다.

- **제출 파일**: 올리기가 끝난 `.daval` 파일은 지워도 됩니다.
- **로컬 캐시**: 다음 폴더를 지우면 됩니다.
  - Mac / Linux: `~/.cache/probe-your-ai-ability`
  - Windows: `%USERPROFILE%\.cache\probe-your-ai-ability`

8. 무엇이 전송되나요?

서버로 가는 것	내 컴퓨터를 떠나지 않는 것
세션 수, 프롬프트 수, 편집 횟수, 검증 명령 실행 횟수 같은 **숫자**	프롬프트와 AI 답변 내용
도구 종류, 모델 계열 같은 **정해진 분류값**	코드, 파일 내용, 파일·폴더 경로

서버로 가는 것	내 컴퓨터를 떠나지 않는 것
프로젝트·기기 식별용 **해시값** (원래 값을 알 수 없도록 변환)	명령어, 커밋 메시지
주별 커밋 개수	계정 정보, 이메일

전송 데이터 전체 목록은 패키지에 포함된 `DATA_INVENTORY.md`에 있습니다.

---

probe-your-ai-ability · MIT License · © 2026 DaVaL Co., Ltd. · 문의: probe@daval.ai